


Nostalgi Klicktak

ALTERNATIVET TILL GAMMALT HANTVERK

Profilplåt




Nostalgi Klicktak

Falsat tak med ett klick!

Här är lösningen för dig som vill göra plåtslageriarbetet själv. Få ditt tak att se ut som en traditionell bandtäckning med modern teknik. Plåtarna tillverkas i flera kulörer och i hela längder, precis som du vill ha det.

Varje fals har ett litet lock som enkelt viks in framför öppningen och ger en elegant avslutning. Plåtens framkant har ett färdigt omvik som hakas runt fotplåten vid monteringen.

Nostalgi Klicktak kan läggas på bärläkt eller direkt på råspont/papp.



Teknisk info – Nostalgiklicktak

(mm)

Täckande bredd	510
Min längd	900
Max längd	12500
Tjocklek	0,60
Vikt kg/m ²	5,90
Beläggning, beteckning	GPM, ALUZINK
Beläggning, namn	GreenCoat PRO Matt, Aluzink
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic, Aluzink
Profilhöjd	25
Profildelning	510
Profiltopp	Klickfals
Profilbotten	500
Överlapp vid tvärskarv	Skarv rekommenderas ej
Överlapp sida	Klickfals
Rillor i profilbotten c/c	Option, ej standard
Minsta taklutning, gr	14° (8°)
Övrigt	Höjd för vindskiva vid gavel 35

Färger Nostalgi Klicktak

GreenCoat PRO Matt



SVART
Färgkod 015
Glansvärde 10
Närmaste NCS S9000-N
Närmaste RAL 9011



TEGELRÖD
Färgkod 742
Glansvärde 10
Närmaste NCS S5030-Y80R
Närmaste RAL 8004



MÖRKRÖD
Färgkod 758
Glansvärde 10
Närmaste NCS S5040-Y80R
Närmaste RAL 3009



MÖRKGRÅ
Färgkod 087
Glansvärde 10
Närmaste NCS S7502-R
Närmaste RAL 7024



SILVERMETALLIC
Färgkod 045
Glansvärde 10
Närmaste NCS S2002-B
Närmaste RAL 9006



MÖRK SILVERMETALLIC
Färgkod 044
Glansvärde 10
Närmaste NCS S5502-B
Närmaste RAL 9007

Aluzink



ALUZINK
Färgkod -
Glansvärde -
Närmaste NCS -
Närmaste RAL -

